



企业公众号

JIADEBAO 嘉德宝®

JIADEBAO
嘉德宝®

JIADEBAO 嘉德宝®

香港嘉德宝国际集团有限公司(授权)

生产地址：经济技术开发区滨海园区明珠路五道696号

TEL/FAX:00852-39625160

Http://www.jdb-lock.com

☎ 400-823-0868

JIADEBAO

2019 NEW PRDUCT CATALONG
JIADEBAO HARDWARE DOOR LOCK



门锁五金产品展示
DOOR HARDWARE PRODUCTS

颜色代号对照表 Color Code Contrast Table

					
FINISH: PVD 表面处理: PVD	FINISH: AB 表面处理: 青古铜	FINISH: SN 表面处理: 镜拉丝	FINISH: CP 表面处理: 亮铬	FINISH: GB 表面处理: 象牙白	FINISH: BG 表面处理: 金拉丝
					
FINISH: AD 表面处理: 黄古铜	FINISH: SNB 表面处理: 亚镍	FINISH: AC 表面处理: 红古铜	FINISH: GY 表面处理: 金/银	FINISH: H 表面处理: 黑色	FINISH: BN/GP 表面处理: 钛黑金
					
FINISH: DAC 表面处理: 红古泡色	FINISH: BAC 表面处理: 黑红古	FINISH: DAB 表面处理: 青古泡色	FINISH: CF 表面处理: 黑咖啡	FINISH: OG 表面处理: 欧洲金	FINISH: GP 表面处理: 金色
					
FINISH: GP/SN 表面处理: 金镜拉丝	FINISH: GOP/B 表面处理: 钛黑金	FINISH: CAB 表面处理: 咖啡青古	FINISH: CAC 表面处理: 咖啡红古	FINISH: ORB 表面处理: 黑红古	FINISH: YC 表面处理: 亚光镍
					
FINISH: CAD 表面处理: 咖啡黄古	FINISH: SS 表面处理: 钢拉丝	FINISH: SC 表面处理: 氧化砂银	FINISH: SC/N 表面处理: 拉丝铬	FINISH: BN 表面处理: 黑镍	FINISH: MAB 表面处理: 深拉丝青古铜

型号说明对照表 Model Description Control Table

A 53-25-SN		门锁系列 Door lock series	
A	颜色代码	Color code	
53	把手	Handle	
25	面板	Panel	
SN	长面板	Long panel	
M X A T 05-05-OG		五金系列 Hardware series	
M	不锈钢	Stainless steel	
X	太空铝	Aluminum alloy	
A	颜色代码	Color code	
T	把手	Handle	
05	面板	Panel	
05	铜	Brass	
OG	长面板	Long panel	
Z 05-OG		五金系列 Hardware series	
Z	颜色代码	Color code	
05	型号	Model	
OG	门吸	Door stopper	
Z T7012-OG		五金系列 Hardware series	
Z	颜色代码	Color code	
T	型号	Model	
7012	铜	Brass	
OG	拉手	Handle	

Lock Body Series
锁体系统



Door lockseries mortise locks are according to DIN 18250, 18251, suitable for commercial, industrial and prestigious residential.
Projects and Door lock series mortise locks provide different functions to meet various applications.

门锁系列插芯锁体适用于商业，工业和高档民用住宅项目，同时可提供各种功能来满足不同应用的需求。
门锁系列锁体符合德国DIN 18250和18251系列标准。

Compoents and dimensions
锁体结构

- 1 Forend 锁体面板
- 2 Latch bolt 斜舌
- 3 Dead bolt 方舌
- 4 Screw channel for cylinder 锁芯固定螺丝卡槽
- 5 Lock case 锁壳
- 6 Action-arm 传动臂
- 7 Follower 拨轮
- 8 Turning device 斜舌转换装置
- 9 Spring 弹簧
- x Backset 锁边距
- y Distance 中心距
- a Lock case width 锁壳宽度
- b Lock case heigh 锁壳高度
- L Forend length 锁体面板长度
- f Forend width 锁体面板宽度

Door type
门的类型




Door direction

Depending of the pivot direction of a door, a door is classified as a left and right hand door.The door direction or side definition according to DIN 107 is determined as follows:

开门启方向判定

门扇开启方向（左开门，右开门）依据德国DIN107标准判定依据为门转动轴的位置

DIN left hand
Visible position of the door hinges on the left



Opening out
外开门

Opening in
内开门


DIN左开门
人在门开门方向的外侧且面向门，门的 转轴在左边的开门方向。



The straight side of the latch points to the left
从锁体面板正面看，锁体斜舌直面在左边。

The straight side of the latch points to the right
从锁体面板正面看，锁体斜舌直面在右边。


DIN right hand
Visible position of the door hinges on the right



Opening out
外开门

Opening in
内开门

DIN右开门
人在门开门方向的外侧且面向门，门的 转轴在右边的开门方向。





Lock Icon 门锁图示

 Standard Lockset 标准门锁图示	 Passage Lockset 通道门锁图示	 Privacy Lockset 卫浴门锁图示	 Decorative Lockset 虚设门锁图示
 Standard Lockset 标准门锁图示	 Passage Lockset 通道门锁图示	 Privacy Lockset 卫浴门锁图示	 Decorative Lockset 虚设门锁图示

高精度单排珠特殊安全锁芯设计，在钥匙背上加上不同级差的7个弹珠，数使弹珠组合增加几倍，配上特殊弹珠，使锁芯结构工艺更加完善，有更多组合，能起到双重安全保护，最大限度的防撬和防钻。黄白铜精的制单排珠电脑配匙，备多把钥匙，更方便使用。

High precision single row pearl special safety lock core design, added in the back key on the different grading of seven marbles, the number of the marble combination increased several times, with special marbles, lock core structure technology more perfect, more combination, can play a dual security protection, maximize the anti prizing and anti drilling. The single row of fine yellow Cupronickel bead computer key, producing more keys, more convenient to use.



精彩生活 精心打造



Rocky Mountains Door Locks series 洛基山系列

本系列设计构思以简约大气为主体线路，明快大方、亮丽闪耀
一个产品可以让你体验合适的同时，更能感受生产者的用心，
这是美学有最高境界，嘉的宝的自豪之作。

This series of design ideas to the simple atmosphere as the main line, bright and generous, bright shine
A product can let you experience the right, but also can feel the heart of the producer,
This is the highest level of aesthetics, the pride of the treasure.

JIADB
DOOR LOCK

时尚优雅的设计，在简约中张扬雅致的前卫
Stylish and elegant design, Advocates elegant avant-garde in simplicity

JIADB
嘉德宝®



7201-102 DAC
红古泡色

7201-102
黑色

7201-102 CP
亮铬



7201-102 AD
黄古铜

7201-103
亮铬/木纹

7201-103
亮铬/黑



7201-103A CP
亮铬

7201-103A
灰拉丝

7201-107 PVD
PVD



7201-107 CP
亮铬

7201-107 CP
黑色

7201-108 PVD
PVD



7201-108 CP
亮铬

7201-108
黑色

7201-108 SN
镍拉丝



7201-108
亚镍拉丝

7201-109
黑色

7201-109 AB
青古铜




































368-27 CP
亮铬



368-27 PVD
PVD



369-12 CP
亮铬



369-12 PVD
PVD



369-13 CP
亮铬



369-13 PVD
PVD



369-20 CP
亮铬



369-20 PVD
PVD



369-28 CP
亮铬






369-28 PVD
PVD



369-29 CP
亮铬



369-29 PVD
PVD





328-128 BN/GP
钛黑金



328-128 AD
黄古铜



328-128 AB
青古铜



331-131 AC
红古铜



331-131 AD
黄古铜



331-131 AB
青古铜



331-131 BN/GP
钛黑金



335-128 DAB
青古铜色



335-135 AD
黄古铜



335-135 AB
青古铜



356-128 BN/GP
钛黑金



356-128 AD
黄古铜



356-128 AB
青古铜



358-158 AD
黄古铜



358-158 AB
青古铜



369A-63
亮铬/黑



369A-61
亮铬/灰



369A-77
亚镍/灰拉丝



371-33 AD
咖啡古



371-33 CP
亮铬



371-33 AB
青古铜



371-33 PVD
PVD





373-38 DAC
红古铜色



375-38 DAC
红古铜色







JIADB
DOOR LOCK

时尚优雅的设计, 在简约中张扬雅致的前卫
Stylish and elegant design, Advocates elegant avant-garde in simplicity

Zinc alloy
50 Door Lock series
锌合金50门锁系列



锌合金扇钮铜电开
Lock core



大58三叉锁体
lock body




72磁力锁体
lock body


功能: 房门锁, 浴室锁, 通道锁, 对开门假手锁
特点: 采用大58三叉锁体, 高档豪华
适装门厚: 35-50mm
适装中心距: 45mm
Function: Room locks, Privacy lock, passage locks and folio doors.
Characteristics: Big 58 trigeminal lock European-style, high-end luxury.
Door thickness: 35mm-50mm
Backset: 45mm

锌合金门锁采用大58三叉锁体, 高档豪华, 舒适耐用; 配置精密角度钥匙, 锁舌插拔安全可靠, 适宜工程配套、别墅、酒店、机关单位、写字楼大门等装饰防盗之用。

Zinc alloy door lock using a large 58 trigeminal, luxury, comfort and durability. Precision angle configuration key, bolt pluggable safe, reliable, suitable for engineering facilities, villas, hotels, institutions, offices and other decorative security purposes.

弹子插芯门锁-锁体结构 latch mortise door lock-Lock body structure









单舌锁头
Single tongue lock



5045锁体
The 5045 lock body



50单舌锁体
50 single tongue lock body



50单舌防撬锁体
50 single tongue proof lock body


功能：房门锁，浴室锁，通道锁，对开门假手锁
特点：采用5045/50单舌防撬锁体，高档豪华。
适装门厚：35-50mm
适装中心距：45mm

Function: Room locks, Privacy lock, passage
locks and folio doors.
Characteristics: 5045/50 single tongue tamper lock body
European-style, high-end luxury.
Door thickness: 35mm-50mm
Backset: 45mm

锌合金门锁采用5045/50单舌防撬锁体，高档豪华，
舒适耐用；配置精密角度钥匙，锁舌插拔安全可靠，适
宜工程配套、别墅、酒店、机关单位、写字楼大门等装
饰防盗之用。

Zinc alloy lock using 5045/50 single tongue tamper lock
body, luxury, comfort and durability. Precision angle configuration
key, bolt pluggable safe, reliable, suitable for engineering
facilities, villas, hotels, institutions, offices and other
decorative security purposes.

弹子插芯门锁-锁体结构 latch mortise door lock-Lock body structure



D71-128 AD
黄古铜



D71-128 BN/GP
钛黑金



D71-135 AD
黄古铜



D71-135 BN/GP
钛黑金



D72-117 BN/GP
钛黑金



D72-117 AB
青古铜



D72-117 AD
黄古铜



D72-128 BN/GP
钛黑金



D72-128 AB
青古铜




D75-123 AB
青古铜



D75-123
象牙白



D75-123 AD
黄古铜





A318-118 AD
黄古铜



A318-118 AB
青古铜



A323-123 AB
青古铜



A323-123 BN/GP
钛黑金



A323-123 AD
黄古铜



A322-113 GP
金色



A322-113 AC
红古铜



A322-113 AB
青古铜



A322-113 AD
黄古铜



A335-128 DAB
青古泡色



A335-135 AD
黄古铜



A335-135 AB
青古铜



A335-135 BN/GP
钛黑金



A356-128 BN/GP
钛黑金



A356-128 AB
青古铜



A356-131 BN/GP
钛黑金



A356-131 AB
青古铜



A357
金拉丝



A359-182
金拉丝



A9097-364 AD
黄古铜



A9097-364 AB
青古铜




A9098-365 AD
黄古铜



A9098-365 AB
青古铜

Zinc Alloy
72 Door Lock Series
锌合金72门锁系列



Zinc Alloy
72 Door Lock Series
锌合金72门锁系列



Zinc Alloy
Luxury Large Door Lock Series
豪华大门锁系列



29-9801L-01 双拉
黄古铜/AD



30-9801M-01 单拉-AD
黄古铜/AD



31-9802L-01 双拉
青古铜/AB



32-9802M-01 单拉-GP
金色/GP



33-9803L-03 双拉
青古铜/AB



34-9803M-03 单拉-AB
青古铜/AB



35-9805L-02 双拉
青古铜/AB



35-9805M-02 单拉-AB
青古铜/AB



36-9806L-05 双拉
青古铜/AB



36-9806L-05 双拉-AD
黄古铜/AD





AT20-20-OG
欧洲金/OG



AT20-20-CF
黑咖啡/CF



AT21-21-OG
欧洲金/OG



AT21-21-CF
黑咖啡/CF



AT22-22-OG
欧洲金/OG



AT22-12-CF
黑咖啡/CF



AT23-23-OG
欧洲金/OG



AT23-23-CF
黑咖啡/CF



AT25-25OG
欧洲金/OG



AT25-25-CF
黑咖啡/CF



AT05-05-OG
欧洲金/OG



AT05-05-CF
黑咖啡/CF



AT01-01-OG
欧洲金/OG



AT01-01-CF
黑咖啡/CF



AT02-02-OG
欧洲金/OG



AT02-02-CF
黑咖啡/CF



AT03-03-OG
欧洲金/OG



AT03-03-CF
黑咖啡/CF



AT08-08-OG
欧洲金/OG



AT08-08-CF
黑咖啡/CF

58欧式纯铜门锁系列



T01-01-OG
欧洲金/OG



T01-01-CF
黑咖啡/CF



T20-20-OG
欧洲金/OG



T20-20-CF
黑咖啡/CF



T21-21-OG
欧洲金/OG



T21-21-CF
黑咖啡/CF



T22-22-OG
欧洲金/OG



T22-22-CF
黑咖啡/CF



T31-21-OG
欧洲金/OG



T31-21-CF
黑咖啡/CF



T23-23-OG
欧洲金/OG



T23-23-CF
黑咖啡/CF



T25-25-OG
欧洲金/OG



T25-25-CF
黑咖啡/CF



T32-32-OG
欧洲金/OG



T32-32-CF
黑咖啡/CF



T06-06-OG
欧洲金/OG



T06-06-CF
黑咖啡/CF



T02-02-OG
欧洲金/OG



T02-02-CF
黑咖啡/CF



T03-03-OG
欧洲金/OG



T03-03-CF
黑咖啡/CF



T05-05-OG
欧洲金/OG



T05-05-CF
黑咖啡/CF



T06-06-OG
欧洲金/OG




T06-06-CF
黑咖啡/CF



T08-08-OG
欧洲金/OG



T08-08-CF
黑咖啡/CF





JIADÉBAO
DOOR LOCK

太空铝门锁系列
Space aluminum door lock series

Space aluminum
Door Lock Series
太空铝门锁系列



AX5203
太空铝 / 沙白



AX5201
太空铝 / 沙白



AX5209
太空铝 / 沙白



AX5210
太空铝 / 沙白



AX5001
太空铝 / 沙白



AX5002
太空铝 / 沙白




AX5015
太空铝 / 沙白



AX5011
太空铝 / 沙白







Space aluminum
Door Lock Series
太空铝门锁系列



体感诱惑，让夜不再寂寞
The body feeling temptation
night no longer lonely




OPTIONAL
COLORS
——可选颜色——



Stainless steel
72 Door Lock Series
不锈钢72门锁系列

Model
M1018

Material-材质
Stainless steel / 不锈钢
Finish-表面处理
钢拉丝
Door Thickness-适用门厚
45-50 mm
Applicable Range-适用范围
Entrance / 主、次入户门
Lock Body-锁体
72锁体
Function-功能
Single Cylinder / 单开
Double Cylinder / 双开
Dummy Set / 虚设



M1018
锌合金 / 钢拉丝/黄光

M1018
锌合金 / 钢拉丝/蓝光

M1018
锌合金 / 哑黑/白光

Stainless steel
50 Door Lock Series
不锈钢50门锁系列



M3201
钢拉丝/SS



M3512
钢拉丝/SS



M3206
钢拉丝/SS



M3715
钢拉丝/SS



M3510
钢拉丝/SS



M3713
钢拉丝/SS



M3910
钢拉丝/SS



M3111
钢拉丝/SS



M3908
钢拉丝/SS



M3306
钢拉丝/SS



M3102
钢拉丝/SS



M3305
钢拉丝/SS

Stainless steel
50 Door Lock Series
不锈钢50门锁系列



Stainless steel
50 Door Lock Series
不锈钢50门锁系列





工程五金系列
Engineering hardware series

Engineering hardware series
工程五金系列



Z801镍拉丝



Z801金拉丝



Z801黄古铜



Z801红古泡色



Z801红古铜



Z801青古铜



Z803镍拉丝



Z803青古铜



Z803红古铜



Z802黑色



Z802黄古铜



Z802红古铜



Z802镍拉丝



Z802金拉丝



Z802钛黑金



Z802青古铜



Z805青古铜



Z805红古铜



Z805黄古铜



Z806金拉丝



Z806咖啡



Z806青古铜



Z806象牙白



Z806红古铜



Z806黄古铜



Z807象牙白



Z807红古铜



Z807青古铜



Z807黄古铜



Z808红古铜



Z808青古铜



Z808黄古铜



Z808象牙白



Z809青古铜



Z809红古铜



Z809黄古铜



Z810黄古铜



Z810象牙白



Z810青古铜



Z810红古铜



Z811青古铜



Z811红古铜



Z812黄古铜



Z812青古铜



Z912红古铜



Z912青古铜



Z912拉丝



Z913拉丝



Z915钢拉丝



Z916钢拉丝



Z917钢拉丝



Z918钢拉丝



Z21红古铜



Z21黄古铜



Z21青古铜



Z21拉丝



Z22拉丝



Z23拉丝



Z25黄古铜



Z25红古铜



Z25青古铜



Z25拉丝



Z26金拉丝



Z26拉丝



Z27拉丝



Z28拉丝



Z29拉丝



Z30青古铜



Z31砂路



Z32砂路



Z33拉丝



大号门镜 拉丝



小号门镜 金拉丝



中号门镜 拉丝



JDB-H4×3×3 S 拉丝



JDB-H4×3×3 S 黄古铜



JDB-H4×3×3 S 青古铜



JDB-H4×3×3 S 黑色



JDB-H5×3×3 S 拉丝




JDB-H5×3×3 S 黄古铜



JDB-H5×3×3 S 青古铜



JDB-H5×3×3 S 黑色



JDB-H4×3×2.5 GP 偏轴 JDB-H4×3×2.5 AB 偏轴 JDB-H5×3×2.5 AC 偏轴 JDB-H5×3×2.5 S 偏轴



JDB-H4×3×3 S 拉丝 JDB-H4×3×3 AC 黄古铜 JDB-H4×3×3 AB 青古铜 JDB-H4×3×3 黑色



JDB-H5×3×3 S 拉丝 JDB-H5×3×3 AC 黄古铜 JDB-H5×3×3 AB 青古铜 JDB-H5×3×3 黑色




7201-183 CP 7201-183 PVD 7201-183 青古 7201-183 拉丝



7201-185 CP 7201-185 PVD 7201-185 拉丝 2917 PVD



2917 青古 7207-186 GB 7207-186 黄古 7207-186 青古




三节静音滑轨 黑/白


SPECIFICATIONS-产品描述

- Material-材质: 冷轧钢板
Cold rolled plate
- Applicable Range-适用范围: 各式抽屉
Various drawers
- Max bearing capacity-最大承重: 不大于45千克
Not more than 45kg
- Characteristics-特性: 静音、滑动顺畅
Mute,smooth
- Finish-表面处理: 镀蓝锌

产品型号	产品规格	价格
4512	10"	21. 00
4512	12"	25. 20
4512	14"	29. 40
4512	16"	33. 60
4512	18"	37. 80
4512	20"	42. 00
4512	22"	46. 00



- 产品特点:
- 1、道轨安装于抽屉侧板中间。
 - 2、道轨滑入至尾端可无声定位。
 - 3、道轨安装简易，抽屉可通过抗御杆平行整体取出。
 - 4、特备防脱钩、停止位、防止抽屉拉出。
 - 5、抽屉可完全抽出，便于取放大件物品。




大弯 (内藏)
材质: 不锈钢


中弯 (半盖)
材质: 不锈钢

直臂 (全盖)
材质: 不锈钢


液压缓冲铰链安装示意图



安装示意图 Illustration



品牌形象要素



品牌形象要素

